

**OPTOidro+A**



Ipromellosa 0,30% e Aminoacidi, indicato per mantenere il comfort durante il porto di lenti a contatto mensili o semi-rigide.

Indicato per:

- Lenti a contatto mensili o semi-rigide
- Uso prolungato di PC, smartphone, tablet
- Esposizione ad aria condizionata
- Esposizione a fonti di calore



**OPTOidro+A**

**OPTOyalA**



Acido ialuronico 0,15% e Aminoacidi, indicato per il trattamento della secchezza oculare moderata.

Indicato per:

- Occhio secco moderato
- Disturbi oculari in menopausa
- Difficoltà ad indossare lenti a contatto
- Prurito oculare



**OPTOyalA**

**OPTOgelA**



Acido ialuronico 0,30% e Aminoacidi, indicato per il trattamento della secchezza oculare severa o notturna.

Indicato per:

- Occhio secco severo
- Protezione oculare notturna
- Bruciore oculare
- Sensazione di corpo estraneo



**OPTOgelA**

**OPTOlipo<sup>NT</sup>**



Vaporizzatore oculare a base di liposomi e Vitamine A ed E, indicato in tutti i casi di occhio secco, occhio rosso e blefarite.

Indicato per:

- Lacrimazione eccessiva
- Secrezioni adese al margine palpebrale
- Palpebre infiammate
- Disturbi oculari in presenza di trucco



**OPTOlipo<sup>NT</sup>**

**OPTOsol<sup>®</sup>**



Acido ialuronico 0,15% e Ginkgo Biloba, migliora la qualità del film lacrimale e favorisce la riepitelizzazione corneale.

Indicato per:

- Abrasioni corneali
- Uso prolungato di lenti a contatto
- Allergia
- Postumi di interventi oculari



**OPTOsol<sup>®</sup>**

**OPTOred<sup>®</sup>**



Acido ialuronico 0,15%, Echinacea estratto e Aminoacidi, indicato in caso di occhio rosso ed infiammato.

Indicato per:

- Occhio rosso
- Bruciore e dolore oculare
- Congiuntivite
- Contatto con sostanze irritanti (corpuscoli, sapone, shampoo, ecc.)



**OPTOred<sup>®</sup>**

### I consigli di OPTO<sup>X</sup> sulle modalità d'uso:

- Instillare 1-2 gocce di collirio nel sacco congiuntivale, 2-3 volte al giorno o più.
- Prima di indossare le lenti a contatto, instillare 1 goccia di collirio nel lato interno della lente e poi applicarla sull'occhio.
- Prima di rimuovere la lente a contatto, instillare 1 goccia di collirio nel sacco congiuntivale, ammiccare alcune volte e poi procedere con la rimozione.

